

Virksomhed **Fitness DK**

Adresse Strandbygade 20

Postnr./By 6700 Esbjerg

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**23-11-2009**

Tidligere kontrol

Dato 11-11-2008



Dato

Dato

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger - side 1 af 2**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens adskillelse af letfordærvelige fødevarer i køleskab. Virksomheden har redegjort for sine procedure i forbindelse med tilbagetrækning af energi

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kølefaciliteter, automat.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kølefaciliteter.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af køletemperatur perioden november 2009, ydet konkret vejledning i forbindelse med dokumentation af modtagekontrol.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af energibar, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Syd

Fødevareafdeling Esbjerg

Høgevej 25  
6705 Esbjerg ØT 72 27 55 00  
F 72 27 56 01[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.esbjerg.syd@fvst.dk](mailto:kontr.esbjerg.syd@fvst.dk)

45 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_

